Saugt Flüssigkeitsüberstände sicher ab. Einfach und schnell zu bedienen.



QuikSipTM BT-Aspirator

D

Das Flaschenaufsatz-Absaugegerät eignet sich zum sicheren und schnellen Absaugen unkritischer Medien in der Biologie, Lebensmittelchemie und Medizin.

- Sicheres Entfernen von Flüssigkeitsüberständen.
- Es wird keine Vakuumpumpe benötigt.
- Müheloses Regeln des Vakuums mit der cell-culture™-Einheit.
- Geeignet für Pipettenspitzen, Kapillarpipetten und Pasteurpipetten.



QuikSip™

BT-Aspirator

Das handliche Flaschenaufsatz-Absaugegerät ist ideal zum Absaugen von Flüssigkeitsüberständen wie z.B. Kulturmedien, aus Schalen, Gewebekulturflaschen und Multiwell-Platten oder von Überständen nach der Fällung und Zentrifugation von Proteinen und Nukleinsäuren.

Besondere Vorteile

- Bis max. 25 ml pro Kolbenhub
- Es wird keine Vakuumpumpe benötigt.
- Mit der cell-culture[™]-Einheit kann das Vakuum mühelos geregelt werden.
- Als Zubehör 8-Kanal-Pipettiereinheit lieferbar
- Geeignet für Pipettenspitzen, Kapillarpipetten und Pasteurpipetten.
- Adapter und Saugschlauch der cell-culture[™]-Einheit sind autoklavierbar (Dosier-und Pumpeinheit des QuikSip[™] sind nicht autoklavierbar).



QuikSip[™]-Absaugegerät mit Einkanal-Pipettiereinheit zum Absaugen von Flüssigkeit aus Reaktionsgefäßen, Teströhrchen, usw.



QuikSip[™]-Absaugegerät mit 8-Kanal-Pipettiereinheit zum Absaugen von Flüssigkeiten aus Mikrotiterplatten.



QuikSip[™] BT-Aspirator

Lieferumfang:

1 QuikSip™ BT-Aspirator, Ersatzdosiereinheit und 2 PP-Adapter (GL 45/32 und GL 45/S40).

Best.-Nr. 4723 180



cell-culture™-Einheit

Einkanal-Pipettiereinheit komplett mit Saugschlauch und 3 Adapter.

Best.-Nr. 259 50



Dosiereinheit

Kolben (PE), Zylinder (PP). Verpackungseinheit 3 Stück.

Best.-Nr. 7045 04



8-Kanal-Pipettiereinheit

PP. Autoklavierbar (121 °C). Verpackungseinheit 1 Stück.

Best.-Nr. 7045 26

BRAND®, QuikSip™ sowie die abgebildeten Wort-Bild-Marken und die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG · Postfach 11 55 · 97861 Wertheim · Germany Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de



