neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

neoLab® Elektrophorese-Netzgerät EV231, 0-300 V, 1000 mA

900,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Elektrophorese-Netzgerät mit manueller und elektronischer Steuerung.
Manuelle Eingabe von Volt, Strom, Leistung und Zeit, Änderung der Daten während der Laufzeit.
Speicherung von 9 Programmen mit je 9 Schritten für wiederkehrende Routinen.

- Timer mit akustischem Alarm
- konstante Spannung, Stromfluss und Stromstärke durch automatischen Cross-Over
- bei kurzfristigem Netzausfall Weiterlauf der Restzeit
- Kriechstrom-Detektor mit sofortiger Abschaltung
- Änderung des Widerstandes während des Betriebs führt zu Alarm
- ein Defekt führt zu Abschaltung

Technische Daten:

Regulierung: 1-100%
Timer: 0-99 h 59 min
Volt-Stunde: 0-99,9 kVh
Programme: 9 x 9 Programmschritte
Display: 2x16 DIGIT, LCD
Auflösung: 1 V, 1 mA, 1 W
Speicher: 3600 Werte
RS232: 9600 b/s
Umgebungstemperatur: 0-40°C
Rel. Feuchte: 0-95 %
Kriechstromdetektor: 500 µA
Anschluss: 210-250 V/50 Hz

EV231
Spannung: 0-300 V
Stromfluss: 0-1000 mA
Leistung: 0-150 W
Min. Widerstand: > 10 Ω
Ausgänge: 4 parallel, 4 mm Buchsen
Maße: 31 x 26 x 15 cm (B x T x H)
Gewicht: 6 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RT-0565
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	7-8197
EAN	4058072338831
Transporttemperatur	Raumtemperatur