neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

# Eppendorf Rotor F-34-6-38, für 6 × 85-mL-Gefäße, inkl. Rotordeckel

**2.060,00 € zzgl. MwSt & Versand**

## Product Images

## Beschreibung

Rotor F-34-6-38, für 6 × 85-mL-Gefäße, inkl. Rotordeckel für: Centrifuge 5804/5804 R, Centrifuge 5810/5810 R - Hochgeschwindigkeitsrotor für molekularbiologische Anwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 85 mL - Max. Geschwindigkeit: 18.514 × g (12.000 rpm) in Centrifuge 5810 R oder 15.557 × g (11.000 rpm) in Centrifuge 5804/5804 R/58101) - Geringes Rotorgewicht (3,2 kg) für einfache Handhabung - 34°-Bohrungswinkel reduziert Pellet-Schlieren an der Gefäßwand - Eloxiertes Aluminium für hohe Chemikalienbeständigkeit - Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) 1) Rotoren F-34-6-38 und FA-45-6-30 halten 4 °C bei 11.000 rpm

## Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | VB-2076 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| VGKL Nummer | 556927002 |
| EAN | 4058072421137 |
| Bruttogewicht | 3.8 |
| HSNummer | 84219100 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 3.42000 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Verpackungsbreite | 0.32000 m |
| Verpackungshöhe | 0.18000 m |
| Verpackungstiefe | 0.32000 m |
| Verpackungsvolumen | 19000.00000000 ccm |
| Zolltarifnummer | 84219100 |
| Festwinkel Rotor | 34° |
| für Modell Zentrifuge | Eppendorf. 5804/5804 R |
| zentrifugierbar bis | 18514 g |