neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Eppendorf Rotor FA-20x5, inkl. Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel

1.502,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Rotor FA-20x5, aerosoldicht, für 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, inkl. Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel für: Centrifuge 5920 R, Centrifuge 5910 R, Centrifuge 5910 Ri - 20 Plätze für Eppendorf Tubes® 5,0 mL1) - Max. Geschwindigkeit: 20.913 × g (13.100 rpm) - Eppendorf QuickLock-Rotordeckel für schnelle Deckelverriegelung - Aerosoldicht2) für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben - Eloxiertes Aluminium für hohe Chemikalienbeständigkeit - Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar 1) Für Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit Schraubdeckel ist die Kapazität auf 10 Gefäße beschränkt. 2) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien), getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2285
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423186
Bruttogewicht	3.2
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.88000 kg
Volumen MAX	5000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
Festwinkel Rotor	45°
Typ Rotor	Festwinkelrotor
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5910 R
zentrifugierbar bis	20913 g