neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Usbeck Bunsenbrenner DIN 30665 für Propangas, Luftreguliert und Nadelventil

38,00 €
zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Bunsenbrenner nach DIN für Propangas mit Nadelventil

- Bunsenbrenner nach DIN 30665 von Usbeck
- geeignet für Betrieb mit Propangas. Gasdruckbereich: 47,5 – 58,5 mbar. Bei Gasflaschen Druckminderer einsetzen!
- mit Luftregulierung
- mit Nadelventil
- Höhe: 155 mm
- Gewicht: 220 g
- Leistung: 1,7 kW
- Optionales Zubehör, separat erhältlich: Haftsauger für zusätzliche Standfestigkeit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	UB-0550
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1173
EAN	4058072403454
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Länge	145 mm
Brenner Eigenschaften	mit Dauerfunktion
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	0.25 kg
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Gasart	Flüssiggas (Propan. Butan)
Leistung	1700 W
Gasversorgung über	Versorgungsleitung
Modell Brenner	Bunsenbrenner DIN 30665
Typ Brenner	Bunsenbrenner