



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WLD-TEC Sicherheitsbrenner Fuego SCS pro, inkl. 2 Akkus + integrierte Schnellladestation

726,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das stromlinienförmige Design ohne Schlitze, Ecken und Kanten ermöglicht ein bequemes Arbeiten, reduziert die Störung des Luftstroms einer Reinraumwerkbank auf ein Minimum und ist zudem auch besonders leicht zu reinigen.

Rundherum aus Edelstahl, mit feuerfesten Bedienelementen und einem durch Spezialglas geschützten Display widersteht der Fuego SCS auch extremen Laborbedingungen.

Das Safety Control System (SCS) bedeutet modernste Sicherheitstechnologie, die permanent alle potenziellen Gefahren analysiert und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen einleitet.

- Zündungs- und Flammenüberwachung
- Übertemperaturschutz
- Brennerkopfüberwachung BHC:
erkennt Verunreinigungen und überwacht die korrekte Montage des Brennerkopfes
- Restwärmeanzeige
- einstellbare, automatische Geräteabschaltung

Ausstattung

- Bedienung über Fußpedal, berührungslosen IR-Sensor oder Tastendruck, je nach Modell
- Neigungsverstellung rechts und links
- abnehmbarer Brennerkopf, komplett aus Edelstahl

- Turboflamme
- Halterung für 3 Impfösenhalter
- Düsen für Erdgas, Propan / Butangas
- Schraubenschlüssel 17 mm für Gasanschluss
- Schraubendreher für Brennerkopf und Brennerschachtdeckel
- Schlauchtülle mit Überwurfmutter
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Timer: 1 sec bis 2 h

Gasanschluss: 1/4" links mit GaseingangsfILTER

Flammentemperatur: 1350°C bei Flüssiggas, 1300°C bei Erdgas (E)

Nennwärmebelastung: 1,1 kW Flüssiggas, 1 kW Erdgas

Spannungsversorgung: 9 V DC / 2 VA

Maße: 103 x 49 x 130 mm (B x H x T)

Gewicht: 700 g

Zulassungen: DIN-DVGW: NG-2211AS0167, EN 61326-1, EN 61010

Best.-Nr. 7-8241

Das Modell Fuego SCS pro eignet sich durch modernste Akku-Technologie für den mobilen Einsatz.

Wie Fuego SCS (Abb.1), jedoch zusätzlich mit Akkubetrieb (9h), 2 Akkus (Mignon AA), Schnellladefunktion (3h) und Sicherheitsneigungssensor.

Inklusive 2 Akkus und Schnelladestation

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WT-0112
Hersteller (Marke)	WLD-TEC
alte neoLab ArtikelNr.	7-8241
EAN	4058072444051
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	130 mm
Höhe	49 mm
Länge	103 mm
Tiefe	103 mm
Brenner Eigenschaften	mit Ladestation mit Dauerfunktion
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	grafisches Display
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten Sensor Funk-Fußpedal aus Edelstahl (optional) Fußpedal aus Edelstahl (optional)
Gewicht	0.7 kg
Spannung	9 V
Abbildung	3
Energieversorgung	Akku Stromnetz
Gasart	Erdgas Flüssiggas (Propan. Butan)
Gasversorgung über	Versorgungsleitung Gaskartusche
Leistung	1000 W
Modell Brenner	Fuego SCS pro (7-8241)
Typ Brenner	Laborgasbrenner

