neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Zefa HORIZONTALER SCHÜTTELINKUBATOR - PREMIUM, HOK260, Schüttelmodus orbital, 260 Liter

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Die neuen **horizontalen Bodenschüttelinkubatoren** wurden für moderne biologische Forschungsabteilungen entwickelt. Sowohl hohe Kapazitäten von kleineren Flaschen als auch solche für große Flaschen bis zu 5 Liter sind möglich. Die Einheiten werden eingesetzt in einem breiten Spektrum zur Kultivierung von Organismen.

- Das 4.3 “LCD 480x272 Touchscreen-Panel zeigt übersichtlich alle Parameter auf einer Seite an
- Große Doppelglasfenster aus gehärtetem Glas und fluoreszierendes Licht bieten vollständige Sichtbarkeit des Innenraums der Kammer
- Die Innenkammer aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl # 304 zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit und einfache Reinigung aus.
- Akustische und optische Alarme bei Übertemperatur und automatisches Abschalten der Stromversorgung
- Sanftanlauf und sanfte Beschleunigung bei geschlossenem Deckel nach kurzem Öffnen
- Inkubator wird mit einer gelochten Schüttelplattform als Standardkonfiguration ausgeliefert; eine Schüttelplattform mit Gewindebohrung im Rasterformat Lauber ist optional verfügbar.
- Lieferung ohne Kolbenklammern und Aufsätze.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-8207
Hersteller (Marke)	Zefa
EAN	4066292447707
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	60 °C
Temp MIN	4 °C
Volumen	260000 ml
Breite/innen	975 mm
Höhe innen	465.0 mm
Tiefe innen	565 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	1
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	Display 4.3" LCD Farbig
Gewicht	183 kg
Spannung	240 V
Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften	programmierbar|mit stufenloser Temperaturregelung|mit integriertem Schüttler|mit Zeitschaltuhr|mit Timer|mit Alarmfunktion
Leistung	1150 W
Beladung	von oben
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.1 °C
Typ Inkubator/ Brutschrank	ohne CO2-Zufuhr
für Gefäße mit Volumen bis	5000 ml
Typ Schüttler	Orbital-/Kreisschüttler