neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Wiggens Laborrührer High-Torque, 20 - 3000 rpm

1.611,36 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Die **Wiggens High-Torque Laborrüher** vereinen Präzision, Schnelligkeit und Kraft. Die moderne Motortechnologie gewährleistet einen Rührer der für anspruchsvolle Rühraufgaben im Labor bestens geeignet ist. Das robuste Gehäuse und die Bedienerfreundlichkeit verwandeln die High-Torque Laborrüher zu einem zuverlässigen Helfer im Labor.

- Bürstenloser Gleichstrommotor
- Total geschlossenes und kompaktes Metallgehäuse
- Intelligente und bequeme Berührungssteuerung
- Heller TFT-Bildschirm, der die Rührgeschwindigkeit und das Drehmoment anzeigt
- Das Getriebe kann zwischen niedriger Geschwindigkeit / hohem Drehmoment und hoher Geschwindigkeit / niedrigem Drehmoment umgeschaltet werden
- Leicht verstellbares Drehfutter (Kein Werkzeug nötig)
- Präzise Geschwindigkeitseinstellung
- Die eingestellte Geschwindigkeit kann beibehalten werden, wenn sich die Viskosität der Flüssigkeit ändert
- Einfache und zeitsparende Laufradeinstellungen
- Digitale und analoge Schnittstelle verfügbar
- Überwachung und Steuerung über PC-Software möglich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WI-1550
Hersteller (Marke)	Wiggens
alte neoLab ArtikelNr.	F-1033
EAN	4058072163563
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Drehzahl MAX	3000 U/Min
Farbe	Schwarz
Breite	95 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	200 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	grafisches Display
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	5 kg
Spannung	230 V
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	mit stufenloser Drehzahlregelung|mit automatischer Drehzahlanpassung bei Viskositätsänderung|mit Timer|mit Dauerfunktion
Drehzahl MIN	20 U/Min
Energieversorgung	Stromnetz
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	2|stufenlos
Funktionsweise	elektronisch|elektrisch