



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bühler Kompaktschüttler KS 15 B, max 15 kg, Schüttelfläche 400 x 300mm, Schüttelbewegung horizontal

**1.997,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Beschreibung Zuverlässig und robust im täglichen Einsatz Lieferumfang Grundgerät Basisgerät ohne Schwingplatte, ohne Aufsatz Technische Daten Schüttelbewegung: hin und her (horizontal) Schüttelfläche: 400 x 300 mm Max. Beladung: 15 kg Drehzahl-Regelbereich: 30 - 420 min<sup>-1</sup>, stufenlos Hub: 17 mm Zeitschaltuhr: 0 - 120 min / Dauerbetrieb Elektrischer Anschluss: 230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz (bei Bestellung bitte angeben) Schutzart: IP 21 Wärmeabgabe: ca. 5 - 10 W Umgebungstemperatur: 5°C bis 50°C Zulässige Feuchte: ~ 85 % Außenmaße (B x T x H): 510 x 490 x 150 mm Gewicht: 18 kg Beladungsmöglichkeiten (Beispiele) Erlenmeyerkolben 100 ml 20 Stück Erlenmeyerkolben 250 ml 12 Stück Erlenmeyerkolben 500 ml 6 Stück Erlenmeyerkolben 1000 ml 4 Stück Scheidetrichter 250 ml 3 Stück

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	NB-0143
Hersteller (Marke)	Bühler
VGKL Nummer	526161730
EAN	4058072625054
Bruttogewicht	22
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	420 U/Min
Nettogewicht	18.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Breite	510 mm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	150 mm
Tiefe	490 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	50 °C
Amplitude	17 mm
Breite Tablar	400 mm
Drehzahl MIN	30 U/Min
Länge Tablar	300 mm
belastbar bis	15 kg

