neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Mettler-Toledo Messgerät Seven2Go Pro S8-Fluorid Kit

1.575,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Seven2Go pH/Ion Meter S8-Meter
Leistungsstarkes Profi-Handmessgerät (IP67) für präzise pH/Ionen-Messungen in Labor, Produktion und Freiland.
-hochauflösendes Multifunktions-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-anwählbare akkustische und optische Statusanzeige / Meldungen
-Umfangreiche GxP Unterstützung mit ISM®, Experten- und Anwendermodus
-Wasserdichter micro-USB-Anschluss für einfache Datenübertragung
-Bedienmenu mit 12 anwählbaren Sprachen
-Datenlogger für 2000 Datensätze
-5-Punkt-Kalibration, autom. Puffererkennung/ 8 vordefinierte, 1 frei def. Puffergr.
-Automatische, Zeitintervall- oder manuelle Messwerterfassung

Inklusive InLab® Elektrode perfectION Fluoride

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0120
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105002945
EAN	4066292340930
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	weiß|hellgrau
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temp MAX	130 °C
Temp MIN	-5 °C
Breite	70 mm
Höhe	35 mm
Tiefe	220 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	Display 4.3" LCD Farbig
Gewicht	0.29 kg
Typ Schnittstelle	USB mini
für Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	wasserdicht|mit interner Kalibrierung|mit integriertem Datenspeicher|mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)|mit automatischer Puffererkennung|mit Sensor|mit Schnittstelle|mit Grenzwerteinstellung|mit Alarmfunktion
Auflösung pH	0.00 pH
Auflösung °C	0.1 °C
(Kombinierte) Funktionen	pH-Messer|Redox-Messgerät|ISE-Messer
Energieversorgung	Akku|Batterie
Typ Kalibrierung	auf Knopfdruck
gemessene Größe(n)	pH-Wert|mV|Redox|TDS in g/l|TDS in mg/l|TDS in ppm|Temperatur
pH MAX	20.0 pH
pH MIN	-2.0 pH

Datenübertragung	Kabel
Form Anschluss	gerade
Hersteller	Mettler-Toledo OnLine
Messeinheit	pH|mV|°C|mg/l
Messgenauigkeit pH	0.00 pH
Messgenauigkeit °C	0.5 °C
Typ Stecker	BNC|Cinch