



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## sunlab® Mikroliterpipette, mechanisch, 20–200 $\mu$ l

**135,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die mechanische Sunlab® Mikroliterpipette ist die richtige Pipette, wenn es um schnelles und einfaches Pipettieren geht. Sie ist leicht, ergonomisch geformt und kann bei allen gängigen Arbeiten optimal verwendet werden. Die Mikroliterpipette ist vollständig autoklavierbar und in unterschiedlichen Volumina von 0.1 bis 10000 µl erhältlich. Das Volumen der Pipette kann einfach über ein Drehrad am Pipettierknopf eingestellt und über das Display abgelesen werden. Mit dem Abwerfer lassen sich die benutzten Pipettenspitzen ganz einfach entfernen. Die Sunlab® Mikroliterpipette ist entsprechend der Norm DIN EN ISO 8655 kalibriert .

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8705
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072085858
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	20 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Sunlab
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Sunlab-1-Kanal Mikroliterpipette
Sunlab® Modellnummer	Mikroliterpipette SUI705
Teilung	1 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller

