



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® M P12X200M BT, 12-Kanal Connected, Bluetooth®-fähige elektronische Pipette, Volumen 20-200 µL

1.248,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Elektronische Pipette PIPETMAN® M Connected, Bluetooth®-fähig

PIPETMAN® M Connected ist eine Bluetooth®-fähige programmierbare elektronische Pipette. So einfach zu bedienen wie eine mechanische Pipette.

- Die elektronische Pipette mit garantierter Leistung, auch im Repetitive-Modus unter Angabe der ISO8655 Spezifikationen
- Programmierung individueller Protokolle (auch über PC und App PipettPilot™ möglich) für zuverlässiges Pipettieren. Der motorisierte Kolben sorgt für eine hohe Reproduzierbarkeit.
- Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über fünf Pipettiermodi für zahlreiche Anwendungen: „pipette“, „repetitive“, „mix“, „reverse“ und „custom“.
- Aspirieren und Dispensieren mit einem Tastenklick und minimalem Kraftaufwand. Kombiniert mit dem ergonomischen Design sorgt dies für maximalen Pipettierkomfort, so dass Ermüdungserscheinungen beim Pipettieren reduziert werden und sich die Pipettiereffizienz erhöht.

GLP Funktionen:

- Arretierbares Volumen
- Druckknopf mit Farbkodierung
- Service Erinnerung

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.-Nr. | CF-0805 |
| Hersteller (Marke) | Gilson |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-4283 |
| EAN | 4058072224707 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | blau |
| Material | Polyvinylidenfluorid (PVDF) |
| Volumen MAX | 200 µl |
| Volumen MIN | 20 µl |
| Bedienung über | Drehknöpfe/Tasten |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Energieversorgung | Akku |
| Farbcode | gelb |
| Funktionsweise | elektrisch |
| Bezeichnung Spitze (Gilson) | D200 D300 |
| Typ Mikroliterpipette (Bauweise) | Luftpolsterpipette |
| Hersteller | Gilson |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none">• PIPETMAN M Connected pipette• Power Supply 5V with AC adapter and cable• 4 Battery side tags• 4 Ejector side tags• Tip ejector extension (P10M model only)• Quick Guide |
| Typ Pipette | Mikroliterpipetten |
| Typ Zertifikat | Konformitätserklärung (Normierung) |

