



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin STAMMOPUR AG Gips- und Alginatentferner, gebrauchsfertig 2 Liter

52,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gips- und Alginat-Entferner Auf einen Blick - Gebrauchsfertig - Entfernt Gipse und Alginat - Sehr hohe Materialverträglichkeit - Für alle Materialien, auch für Leichtmetalle geeignet - Auch ohne Ultraschall wirksam, für Gips-Anmischbecher, Vakuum- Anrührgeräte etc. - Mild-alkalisch - Biologisch abbaubar Allgemeines STAMMOPUR AG ist ein mild-alkalischer Reiniger speziell für die Entfernung von Gipsen, Alginaten und Einbettmassen im Dentalbereich. STAMMOPUR AG ermöglicht kurze Ultraschall-Reinigungszeiten und schont somit besonders empfindliche Instrumente. Materialverträglichkeit STAMMOPUR AG besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und ist geeignet für Materialien aus Metall (auch Leichtmetall), Glas, Porzellan und Kunststoff. Die Hinweise der Instrumentenhersteller sind zu beachten. Anwendungshinweise STAMMOPUR AG wird als gebrauchsfertige Lösung geliefert und sollte nicht verdünnt werden. Die Zugabe von Reinigungsverstärkern ist nicht zulässig. Anwendung Anwendung im Ultraschallbad 3 - 10 Minuten unverdünnt 20 - 60 °C Einwirkzeit je nach Art und Hartnäckigkeit der Verschmutzung Gefahrenhinweise H318 Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitshinweise P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0387
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072508364
GHS-Symbols	GHS05
Bruttogewicht	3.4
H-Sätze	H318
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.60000 kg
P-Sätze	P305. P351. P338
Volumen	2000 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.25000 m
Verpackungshöhe	0.31000 m
Verpackungstiefe	0.13000 m
Verpackungsvolumen	0.03046800 ccm
Zolltarifnummer	34029090
Signalwort	Gefahr
pH-Wert	8

