




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tygon-Schlauch S-Härte 55, 3,2 x 6,4 mm, 15 m/Rolle

79,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ideal für den allgemeinen Laboreinsatz.

Hohe Chemikalienbeständigkeit. Klar, weich und flexibel. Geringere Sauerstoff-Permeabilität als Gummi, alterungsbeständig und nicht oxidierend. Schnell und leicht auf Fittings zu stecken.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4454
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003456
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polyvinylchlorid (PVC. Tygon)
Form	glatt gerade
Länge	15 m
DM außen	6.4 mm
DM innen	3.2 mm
TBST MAX	74 °C
TBST MIN	-50 °C
Wandstärke Schlauch	1.6 mm
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen
Härte	55 shore A
für Medium	Flüssigkeiten Wässrige Lösungen Luft/Gase/Dämpfe

