neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

neoLab® Tygon-Silikonschlauch USP VI/FDA 6,4 x 9,6 mm, 15 m/Rolle

291,70 €
zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Die richtige Auswahl für die Anwendung in Labor, Biotechnologie und Pharma!

Hoch elastisch mit guter Rückstellkraft für gleichbleibenden Flüssigkeitstransfer, selbst bei intermittierender Pumpenanwendung.Ozon- und UV-beständig.
Besonders glatte Innenoberfläche.
VE: 15 m/Rolle

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4447
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003395
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polyvinylchlorid (PVC. Tygon)|Silikon
Form	glatt|gerade
Länge	15 m
DM außen	9.6 mm
DM innen	6.4 mm
TBST MAX	204 °C
TBST MIN	-80 °C
Wandstärke Schlauch	1.6 mm
Schläuche Eigenschaften	lebensmittelgeeignet
Anwendung Schlauch	für allgemeine Laboranwendungen|für Schlauchpumpen
Härte	50 shore A
für Medium	Flüssigkeiten|Wässrige Lösungen|Luft/Gase/Dämpfe