











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS MS 2.5 Mikrospitze

159,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Sonotroden übertragen die mechanischen Schwingungen in die Probe, sind thermostabil, autoklavierbar und beständig gegen korrosive Medien. Probenvolumen, Gefäßdurchmesser und gewünschte Amplitude bestimmen Geräteauswahl und Sonotrodentyp. Eine hohe Amplitude bedeutet eine besonders intensive Beschallung. Der Anschluss der Sonotrode erfolgt an Stufen- oder Boosterhörner. Alle BANDELIN Sonotroden werden aus der Titanlegierung TiAl6V4 (3.7165) gefertigt. Mikrospitzen sind Sonotroden mit besonders dünner Spitze, was die Beschallung kleiner Volumina mit einer hohen Amplitude und damit hoher Ultraschall-Wirkung ermöglicht.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	BL-0241
Hersteller (Marke)	Bandelin
Transporttemperatur	Raumtemperatur

