neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

VACUUBRAND® VARIO Chemie-Pumpstand PC 3002 VARIO select

5.770,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

--- Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Vakuumprozessen vereinfacht die Arbeit im Labor --- automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten --- kompakt und leistungsfähig, gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil --- sehr leiser, vibrationsarmer Betrieb und besonders lange Wartungsintervalle --- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch niedrigen Energieverbrauch und effiziente Lösemittelrückgewinnung --- Max. Saugvermögen 50/60 Hz (m 3 /h): 2.8/ --- Endvakuum (abs.) (mbar): 7 --- Endvakuum (abs.) mit Gasballast (mbar): 12 --- Vakuum-Controller: VACUU·SELECT --- Anschluss Saugseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Druckseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm --- Anschluss Kühlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm --- Abmessungen (L x B x H), ca. (mm): 419x243x457 --- Gewicht, ca. (kg): 17.9 --- Nennspannung / Netzfrequenz: 200-230 V/50-60 Hz --- Stecker: CEE --- Motor-Nennleistung (kW): 0.53 --- Lieferumfang: Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VZ-1579
Hersteller (Marke)	VACUUBRAND
Transporttemperatur	Raumtemperatur