



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Testo® 606-1 - Feuchtemessgerät für Materialfeuchte

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Das Feuchtemessgerät testo 606-1 besticht durch ein handliches Format, einfache Bedienbarkeit, präzise Messergebnisse und die Eignung für viele Holzarten und Baumaterialien. Per Einstichmessung über zwei Elektroden erfasst das Feuchtemessgerät testo 606-1 die Feuchtigkeit von Holz und Baumaterialien zuverlässig und zeigt die Materialfeuchte in Gewichtsprozent bezogen auf die Trockenmasse (Därrgewicht) an. Durch die Hold-Funktion und das beleuchtete Display sind die Messwerte jederzeit einfach abzulesen. Dank Gürteltasche und aufsteckbarer Schutzkappe können Sie das Feuchtemessgerät sicher aufbewahren. Die Handschleufe schützt das Gerät beim Einsatz vor Abstürzen. Praktisch: Im Feuchtemessgerät testo 606-1 sind Materialkennlinien hinterlegt. Mithilfe der Materialkennlinien für Holz und Baustoffe können Sie sich die Materialfeuchte direkt in Gewichtsprozent anzeigen lassen. Im Feuchtemessgerät testo 606-1 ist eine große Auswahl an Kennlinien hinterlegt. Kennlinien für präzise Holzfeuchtemessungen: Buche Fichte Lärche Eiche Kiefer Ahorn Kennlinien zum Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien: Zement-Estrich Beton Gips Anhydrit-Estrich Zementmörtel Kalkmörtel Ziegel

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-0093
Hersteller (Marke)	Testo
Transporttemperatur	Raumtemperatur

