neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

neochrom® Alu-Bördelkappe ND20 walzblank, Loch 10 mm, Sept. Butyl dkl.-grau 50° shore A, 100 St./Pack

19,60 €
zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Bördelverschlüsse, montiert mit Septen.

Septum Butyl dunkelgrau
Temperaturbeständig von -40°C bis 120°C
Geeignet für unkritische Analysen
Dicke: 3,0 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0810
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030537
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Typ Verschluss/ Deckel	Bördelverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit montiertem Septum|für den Autosampler geeignet|Verschluss mit Septum|Verschluss autoklavierbar
DM Loch	10 mm
Anzahl Komponenten	eine
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Butyl-Kautschuk (IIR)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch|mit montiertem Septum
DM Verschluss	20 mm
Dicke Septum	3 mm
Material Verschluss/ Deckel	Aluminium
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
Typ Bördelverschluss	Bördelkappe. standard
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Carlo Erba HS850|Fisons HS800|Perkin Elmer HS6|Thermo Scientific HS850|Thermo Scientific HS2000|Thermo Scientific TriPlus HS