neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

# neochrom® Schraubkappe glatt (blau), 9 mm, rotes PTFE/weißes Silikon geschlitzt

**Sonderangebot**
**6,90 €**
**Normalpreis**
**9,09 €**
**zzgl. MwSt & Versand**

## Product Images

# Beschreibung

**Farbige Schraubverschlüsse ND9 aus PP, mit Kurzgewinde 9-425 und Loch 6 mm.**

**1. mit Septum Naturkautschuk/TEF und Red Rubber/PTFE**
Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließeigenschaften
Standardverschluss für die GC und HPLC
Dicke 1,0 mm

**2. mit Septum Silikon/PTFE**
Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C
Für Einmalinjektionen
Dicke 1,0 mm

**3. mit Septum PTFE virginal**
hochtemperaturbeständig
Für Einmalinjektionen
Dicke 0,2 mm

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | EC-1044 |
| Hersteller (Marke) | neochrom |
| EAN | 4058072079970 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | blau |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Verschlüsse und Deckel Eigenschaften | Verschluss mit Septum\|Verschluss autoklavierbar |
| DM Loch | 6 mm |
| Gewinde | Kurzgewinde |
| Anzahl Komponenten | zwei |
| Härte | 55 shore A |
| Material Dichtung / Septum | Silikon\|Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Beschaffenheit | glatt |
| Farbe Verschluss/ Deckel | blau |
| DM Verschluss | 9 mm |
| Dicke Septum | 1 mm |
| TBST MAX Septum | 200 °C |
| TBST MIN Septum | -60 °C |
| für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller) | Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers |